

A.E. GET


Memoria 2015
Agrupación Espeleológica GET
Campana Vegarredonda 2015



RED DEL JUNJUMIA

VEGARREDONDA, MACIZO DEL CORNION, PICOS DE EUROPA

Agrupación Espeleológica **GET** - MADRID



“VEGARREDONDA 2015”. MEMORIA DE LAS EXPLORACIONES

INTRODUCCIÓN

Un año más nuestros trabajos en la zona asignada dan sus frutos. Este año 2015 han sido menos los objetivos, pero cumpliendo los propósitos.

Uno de los trabajos a realizar, y que por proximidad al refugio de Vegarredonda fué el que primero acometimos, nos lleva a localizar una serie de simas que se marcaron en años anteriores y que o no se bajaron o quedaron con incógnitas. Estas simas se localizan en varios puntos y se exploran, realizando finalmente su topografía.

Aprovechando que tenemos que desplazarnos en una amplia zona, de paso, comprobamos con el GPS algunas coordenadas de simas que tenemos dudas e identificamos que ya estén en nuestro catálogo.

Una de las más prometedoras es la Alfa 10-01, que está situada a una cota aproximada de 1990 metros de altura.




31-10-2015

Nos hemos levantado cuando empieza a amanecer. Ayer nos acostamos tarde. Habíamos partido de Madrid a primera hora de la tarde y, tras abandonar ya en plena noche el coche en Pandecarmen, subimos con las linternas frontales todo el camino hasta Vegarredonda.

Hemos dormido estupendamente en el refugio pequeño, que el guarda nos ha cedido amablemente para nuestro uso exclusivo. Somos unos usuarios atípicos de estos refugios, ya que la gente suele estar de paso y carga el mínimo equipo imprescindible para aligerar al máximo la carga.

Nosotros los espeleólogos, por el contrario, nos vemos obligados a acarrear con un variado y pesado equipo tanto personal como colectivo. Por ello, disponer de un espacio más amplio para organizar tantas cosas, se agradece especialmente.



Breve resumen de los trabajos realizados durante la campaña "Vegarredonda 2015"


- Localización, exploración y topografía de las cavidades ALFA 10-13, ALFA 10-14 y ALFA 10-15.
- Localización de cavidad ALFA 10-01. Exploración y topografía.
- Revisión de varias cavidades con dudas o pendientes con incógnitas.

ACCESO A LA ZONA

Nuestra zona de trabajo se encuentra ubicada en el macizo occidental de los Picos de Europa, macizo del Cornión, incluida en su totalidad dentro de los límites del Parque Nacional de los Picos de Europa. El acceso a ella debe hacerse desde la carretera AS-114 (Cangas de Onís a Corao), tomando el desvío hacia Covadonga (S). Desde allí hay que seguir por la carretera que sube a los lagos de Enol y la Ercina, para al llegar al primero de ellos subir por una pista de tierra que se dirige hacia el collado del Pandecarmen. En las proximidades del Pozo del Alemán, antes de llegar a éste, dejaremos nuestros vehículos para tomar una senda bien balizada que cruza primero el río Redemuña y continúa después hasta la majada de la Rondiella, para proseguir después en dirección al collado Gamonal. Desde él se baja hasta el refugio de Vegarredonda, ya a la vista si la habitual niebla no lo impide, base de nuestras exploraciones de este año.



El refugio de Vegarredonda está situado en un lugar ideal, en las faldas de nuestra zona habitual de trabajo.



ACCESOS A LA RED DEL JUNJUMIA.

Accesos, desde las entradas inferiores a las superiores, con coordenadas UTM (ED1950)

- Pozu Soplador (Alfa 18):
338.051 // 4788.939 km
- Llastra Rubia (Alfa 24):
338.084 // 4788.741 km
- Alfa 41: 338.046 // 4788.741 km
- Alfa 98-2: 337.986 // 4788.569 km
- Pozu Luminoso (Alfa 27):
338.090 // 4788.188 km
- Pozu del Jou del Juñazu (Alfa 1):
338.112 // 4788.008 km



CAVIDADES EXPLORADAS EN LA PRESENTE CAMPAÑA.

- Alfa 10-01
- Alfes 10-13, 10-14 y 10-15



DESCRIPCIÓN DE NUEVAS CAVIDADES

• Alfa 10-01

X:338405 // Y:4787020 // Z:1993

Madrugamos para intentar aprovechar al máximo otro corto día de otoño, que se pronostica muy bueno meteorológicamente. El objetivo es localizar y explorar la sima situada a mayor cota de todas las conocidas en nuestra zona de trabajo, 1993 m s.n.m. De nuevo los GPSs vuelven a ser de gran ayuda, a pesar de nuestros escasos conocimientos y práctica con ellos. Tras remontar los más de 500 m de desnivel desde refugio, y dar varias vueltas por el entorno, encontramos la boca de la sima Alfa 10-01. Las coordenadas que nos indica el GPS (UTM WGS84 X 338405, Y 4787020) no difieren mucho de las que conocíamos previamente (338416, 4787016)


Uno de los objetivos de visitar de nuevo esta sima era intentar confirmar si pudiera coincidir con la que fue identificada como Alfa 209, en 1992.


Se trata de una cavidad que se desarrolla a favor de una diaclasa, con un rumbo

bastante uniforme, y que está en gran parte ocupada por un gran nevero


Comparando nuestra nueva topografía con la realizada en aquellas fechas, nos inclinamos a pensar que pudiera tratarse de cavidades distintas, dada la diferencia de 20 m en las profundidades obtenidas, - 27 m medidos en 1992 frente a -47 m que hemos medido este año, y la distinta fisonomía de las plantas. Más aún cuando en la topografía de 1992 se refleja el fondo de la sima, dándose a entender que el nevero permitió llegar hasta el fondo.

No obstante, cabría la posibilidad que al haber realizado esta última visita a mitad del otoño, con el deshielo en su máximo grado, y la probable disminución general de los neveros en los últimos 25 años, se mantiene la duda de que en 1992 el nivel del nevero fuera más alto e impidiera bajar hasta la cota a la que este año hemos llegado.





A lra 10-01



Agrupación Espeleológica GET.



• Alfa 10-13


X: 338020 // Y: 4788337 // Z: 1625 m

Partimos hacia los objetivos que tenemos fijados para hoy. Son tres cavidades cuyas bocas se marcaron en 2010 y que aún no hemos explorado: Alfa 10-13, Alfa 10-14 y Alfa 10-15. Dado que desconocemos su ubicación y al carecer de un mapa adecuado, cometemos el error de intentar acceder a ellas desde el camino de Ordiales. Buscándolas con la única ayuda de su posición en la pantalla del GPS, y avanzando con cierta dificultad a media ladera por un terreno abrupto, localizamos las bocas, después de dar un rodeo considerable. Una vez encontradas nos damos cuenta que están próximas al camino que sube desde el refugio de Vegarredonda hacia la Llampá Cimera.

La Alfa 10-13 está situada muy próxima al denominado Pozo Estéril, una impresionante sima que se exploró años atrás y que mantiene un precioso nevero en su acceso. Ya que estábamos, allí la revisamos y disfrutamos resplorándola.

La cavidad está localizada al borde de una megadolina, pero comprobamos que nuestro objetivo apenas bajaba 12 m y se cerraba en un cono de derrumbes.

Esta zona está revisada a conciencia debido a su relativa proximidad al camino de Llampá Cimera y el refugio de Vegarredonda.




- Alfa 10-14

X:337990 // Y:4788423 // Z:1630 m

Esta cavidad se sitúa en un lugar muy alto. Prácticamente en la cima de un lapiaz lleno de cicatrices que dejan de entrever las entrañas de dicho lapiaz. La Alfa 10-14 presentaba una dificultad en su descenso por las exiguas dimensiones del conducto de acceso, una grieta muy estrecha pero que dejaba entrever un volumen más abajo.


Efectivamente, una vez salvado un pozo muy estrecho de unos ocho metros, la sima se abría en una ancha diacasa descendente que terminaba en una estrechez poco prometedora, por ausencia de cualquier indicio de corrientes de aire.



- Alfa 10-15

X: 337952 // Y: 4788409 // Z: 1635 m

Al igual que la anterior Alfa 10-14 esta diaclasa, muy estrecha, termina en un piso de rocas que posiblemente obstaculicen una continuidad. Esta sima está muy cerca de la anterior y se encuentra en una zona muy elevada, una zona con grandes muestras, en forma de profundas grietas, de la cantidad de agua que canaliza este lapiaz.



OTROS TRABAJOS EN EL TRANCURSO DE LA CAMPAÑA

Una vez finalizados los trabajos de días anteriores pasamos a localizar las dos bocas de sima Alfa 2, también conocida como pozo del Porru Llagu, con la intención de georeferenciar sus dos bocas y contrastarlas con las que actualmente conocemos. Este trabajo nos lleva a una zona muy alta junto a una gran pared. Finalmente localizamos las bocas con las siguientes coordenadas:

A lfa 2-2015 boca 1: X 338321, Y 4787621, Altitud: 1868 m

A lfa 2-2015 boca 2: X 338331, Y 4787618, Altitud: 1859 m

Datos que teníamos registrados de la Alfa 2-2015 boca 1: X 338320, Y 4787612, Altitud (DEM): 1866 m.



HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES REALIZADAS EN LA ZONA

En la campaña de 1978 el **Grupo de Espeleología Telefónica (G.E.T.)** descubre y explora la $\alpha 1$ o Sima Toni (posteriormente denominada Pozu del Jou del Juñazu) hasta -101 m, lugar donde un tapón de nieve paraliza las exploraciones.

En la campaña de 1979 se desciende hasta -221 m, final de la denominada Red del 79.

En 1980 se descubren nuevos pozos en la Sala de la Unión y se alcanza la cota -190 m.

En la campaña de 1981 la **Agrupación Espeleológica GET** (A. E. GET, antiguo Grupo de Espeleología Telefónica) llega hasta la Sala Félix, a -283 m.

En la campaña de verano de 1982 el Pozu Soplador fue redescubierto para la espeleología al mostrárnoslo Eloy, el guarda del antiguo refugio de Vegarredonda. El pozo era conocido por los lugareños y llamaba la atención por la fuerte corriente de aire que salía por su boca. Ese mismo año se efectúa el descenso, quedando la exploración paralizada en el Lago del Ja por no disponer de material para franquearlo. La topografía arroja un desarrollo de 109 m y 73 m de profundidad. Todavía no se suponía ninguna relación con la $\alpha-1$.

En 1983 se continúan las exploraciones en la $\alpha-1$, alcanzando el Río del Foro a -369 m.

En 1984 se franquea el lago del Pozu Soplador y se descubre el Río San Cayetano, explorando un total de 440 m.

En un fin de semana largo de 1986 se desciende por la $\alpha-1$ hasta -378 m. La exploración queda paralizada ante un tapón de bloques por el que se pierde el Río del Foro.

En agosto de 1987 se continúan los trabajos en el Soplador y, guiados por la corriente de aire existente, se efectúa una escalada en la Subida de los Celtas, localizando y explorando 500 m de nuevas galerías. Varias puntas de fin de semana durante el mes de septiembre permiten explorar nuevas galerías al descubrir el meandro Luis Gabriel y el meandro Madueño y Rey. El total de metros topografiados es de 1.415 m.

En la campaña de 1988 se topografían galerías descubiertas en años anteriores y se descubren, exploran y topografían nuevas galerías, contando con la colaboración de miembros del **G. E. TALPA**. El desarrollo explorado es de más de 3.500 m, con 2.600 m topografiados. Ese mismo año se realiza una coloración con fluoresceína desde la zona

de las cascadas, dando positiva en los Güeyos del Junjumia. Es de resaltar el incidente ocurrido a dos miembros del equipo, Félix y Fernando, que quedaron atrapados tres horas y media a causa de una crecida debida a las fuertes lluvias, pudiendo salir en un momento de bajada del nivel. Nada más salir, las lluvias se incrementaron, cayendo en ocho horas 98 l/m², que provocaron subidas de nivel en la cavidad y en los Güeyos de más de 4 m.

Ese mismo año descubrimos unas memorias de las actividades del **S.C.A.L.** de Francia (años 1964-1968), observando en ellas que este grupo fue quien posiblemente descendiera por primera vez el Pozu Soplador, habiendo descubierto en la zona una sima que tocaba un río (Torca de Llastra Rubia). Intuyendo que esta boca podía ser la conexión con el río San Cayetano, en cuyo cauce habíamos encontrado indicios de anteriores exploraciones, intentamos localizar, sin poderlo conseguir, esta cavidad.

En mayo de 1989 se intenta superar, sin éxito, la cascada del meandro Madueño y Rey realizando una escalada artificial de 17 m, aprovechando para topografiar nuevas galerías. Ese verano, en colaboración con miembros del **G. E. TALPA** y del **SECJA**, se descubre la Torca de Llastra Rubia, enlazándola con las galerías del Pozu Soplador. Es también localizado y descendido el Pozu Luminoso (P. 225), dejando pendientes de explorar dos posibles continuaciones.

En el verano de 1990, en colaboración con miembros del **G. E. TALPA**, se completa la exploración y topografía del sector de Llastra Rubia, obteniendo un desarrollo de 4.168 m y un desnivel de -184 m.

En la campaña de 1991 se crea el **COLECTIVO JUNJUMIA'** 91 entre la **A.E. GET**, **SECJA** y **G. E. TALPA**. Se continúan las exploraciones en el Pozu Luminoso logrando conectarlo en el primer intento con el meandro Luis Gabriel. Posteriormente, ese mismo año, se conectaría por dos nuevas vías diferentes. Desde la cabecera de una de ellas se accedió a nuevos pozos a través de los cuales se consiguió conectar con el Río del Foro del Pozu del Jou del Juñazu. La ansiada comunicación entre todo el sistema se había conseguido. Estas nuevas exploraciones, junto a un enrejado de galerías descubierto en la zona de las Galerías de la Nada, amplió el desarrollo de la Red del Junjumia a 5.904 m y 344 m de profundidad.

En 1992 se desciende de nuevo el Pozu del Jou del Juñazu con el fin de retopografiar la sima, pues preveíamos que podía tener errores dignos de tener en cuenta. Antes de llegar al fondo y, mediante un péndulo, se consiguió acceder a la parte superior de la cascada que vertía al fondo de la cavidad, logrando progresar por un meandro unos 300 m. Los nuevos datos rebajaron en 62 m la profundidad de la sima, quedando en -307 m. Al final de esa campaña el desarrollo total topografiado en la Red del Junjumia se eleva a 6.774 m.

En 1995, al explorar un nuevo pozo en la Torca de Llastra Rubia se descubre una nueva entrada a la red, la $\alpha-41$. El descubrimiento de nuevas galerías que enlazan la Torca de Llastra Rubia con las Galerías de la Nada del Pozu Soplador eleva el desarrollo de la topografía de la Red a 7.174 m (unos 7.500 explorados).

En el verano de 1996 los esfuerzos principales del grupo se volcaron en la exploración de nuevas galerías en la Red del Junjumia, añadiendo 553 nuevos metros a la topografía. El año anterior, tras realizar un péndulo en un pozo de Llastra Rubia apareció una galería descendente que acabó pinchando en las "Galerías de la Nada". Las muchas interrogantes que no pudieron mirarse ese año por falta de tiempo se fueron explorando en esta campaña.

También se trabajó en la sima "La madre que la parió" ($\alpha-19$), aunque no se pudo forzar la estrechez del final a pesar de existir una fuerte corriente de aire.

Ese año, casualmente conocimos a unos miembros del **G.E. GORFOLÍ** de Avilés que se encontraban buceando en la zona (nacimiento del río Pomperi) y les pro-



pusimos bucear los Güeyos del Junjumia. Una y otra vez tuvieron que darse la vuelta en el sifón que existe en esta cueva debido a la turbidez del agua y la baja temperatura de la misma (3° C).

Durante la campaña de 1997 se bajaron unos 80 m más en el Pozo del Río de Hielo del Requexón, pero las esperanzas de pinchar con la Red del Junjumia se vieron truncadas ante una estrechez impenetrable.

Se trabajó en las cuevas de los Cangos del Gamonal (α -34) y en la Travesía de los Osos (α -94-2, 172 m, +10 m), bajando además un par de veces a la angustiosa sima del Sordo (α -23) para arañarle unos pocos metros a la profundidad de esta complicada cavidad.

Una nueva sima, la α -97-3, mantuvo viva nuestra ilusión porque expulsaba muchísimo aire y se encontraba cerca del espectacular Pozo del Rebeco (-174 m), una gran sima bajada ya en 1991. Muchas veces habíamos pasado al lado de este agujero y nunca lo habíamos visto, lo cual era motivo suficiente para acallar las voces de quienes decían que la zona estaba "agotada". A pesar de que la α -97-3 acabó volviéndose impenetrable a -54 m, pudimos constatar que el macizo podía seguir dándonos sorpresas. Retopografiando el enrejado de simas que hay cerca del nevero del Jou del Requexón completamos el plano de la α -208, una bonita cavidad con una galería colgada sobre el fondo del nevero.

Dos nuevas cavidades acabaron conectando con la prometedora α -2 para acabar formando un interesante sistema. Las dos lo hicieron antes de lo deseado y por lo tanto el desarrollo total del nuevo complejo no se elevó demasiados metros. La profundidad seguía siendo la misma: -176 m.

Aunque el planteamiento inicial de la campaña de 1998 fue intentar unir físicamente dos cavidades ya conocidas (α -23, sima del Sordo y α -19 la Madre qué la Parió) a la Red del Junjumia, no se pudo conseguir porque en la primera la estrechez de entrada, el "Paso de la Z" impidió el acceso a muchos de los miembros del grupo. En cuanto a la segunda cavidad, se pospuso el intento porque cerca se encontró una prometedora cavidad que acaparó el trabajo de casi todo el grupo. El resultado final no pudo ser mejor puesto que la nueva sima (α -98-2) se convirtió en la sexta entrada a la Red. A pesar de tener una pequeña boca de entrada, la sima luego adquirió unas dimensiones respetables y acabó enla-

zando con el meandro Luis Gabriel, en la Red del Junjumia, a una profundidad de -142 m.

En las zonas altas se prospectaron nuevas cavidades, explorando y topografiando la α -98-3 (-24 m) y obteniendo coordenadas GPS de las principales cavidades.

Un equipo de 3 personas montó un campamento en la zona de Cotalba y exploró la CO-98-1 (-56 m), marcando de paso nuevas cavidades.

En la campaña realizada en el año 1999 se hicieron dos grupos de trabajo que actuaron en zonas bien diferenciadas. En las partes altas se instaló un campamento cerca del mirador de Ordiales y desde allí se prospectó una zona ya visitada en la campaña de 1987. Los resultados no fueron tan buenos como se esperaba, descubriendo simas de escasa profundidad. Todas ellas se marcaron con las siglas CO (zona Cotalba), topografiándose 11 nuevas cuevas (CO-99-1/11).

En la zona de Vegarredonda se retomó la exploración de la sima del Sordo, consiguiendo descender hasta -149 m de profundidad. Aunque debemos estar cerca del río que discurre bajo la Red del Junjumia, aun no se ha conseguido la esperada conexión. El angustioso "Paso de La Zeta" sigue siendo un obstáculo difícil de sortear para la mayoría de los miembros de nuestro club.

En el 2000 se hizo una campaña bastante corta aunque satisfactoria. En los Cangos del Gamonal se exploró un enrejado de galerías que elevó el desarrollo de esta cavidad casi 300 m, quedando varias incógnitas pendientes de revisar.

Posteriormente se subió a las zonas altas para topografiar varias simas descubiertas en la campaña del año anterior. El trabajo en la Red del Junjumia se limitó a la recogida de las trampas para artrópodos puestas el año anterior. Por enésima vez se descendió a la sima del Sordo, arañándole unos pocos metros en cuando a profundidad. Ese año se decidió dejarla instalada en fijo para no perder tiempo y energías en incursiones posteriores.

Entre los años 2001 y 2008 no se pudo aportar nada nuevo a la Red del Junjumia pues sólo se trabajó en pequeñas simas de escasa importancia.

En el año 2009 nos propusimos retomar las exploraciones de la zona con planteamientos diferentes a los de campañas anteriores, sin pasar largas temporadas en la zona, sino con salidas frecuentes durante fines de semana algo

más largos. Los resultados fueron buenos, consiguiendo encontrar nuevas simas en los alrededores de la Red del Junjumia y aumentando el desarrollo de la misma 228 m, pasando de los 7.927 m anteriores a 8.155 m.

En el 2010 se retopografió la sima de La Madre que la Parió (alfa 19) con el fin de unirla, sin éxito, a la Red del Junjumia y se trabajó en la Red en diferentes puntos, avanzando por la zona del Meandro del Chapapote 67 m y explorando nuevas galerías en los alrededores de la Sala de Los Bloques. El total de metros sumados a la Red del Junjumia fueron 187 m, alcanzando ahora un desarrollo de 8.342 m.

También se bajó el barranco del Junjumia para documentar la película que se está haciendo de la zona y se buceó en los Güeyos del Junjumia, avanzando por el sifón 148 m y dejando la punta a unos 29 m de profundidad. La inmersión no pudo continuarse porque el buceador tuvo problemas en uno de los reguladores..

En la campaña de 2011 se siguió trabajando en la Red del Junjumia buscando nuevas galerías en su interior, aumentando su desarrollo hasta los 8.410 m, y además se retopografió parte del enrejado existente en las zonas próximas al Pozo Soplador, las más laberínticas. Los esfuerzos principales se hicieron en los Güeyos del Junjumia (alfa 17), no pudiéndose hacer sin embargo la conexión esperada ya que el conducto acabó cegándose en las partes finales. El desarrollo total de esta cavidad ahora es de 307 m (187 m dentro del sifón) y su profundidad -32 m.

En la campaña de 2012 se trabajó en diferentes puntos de la Red sin que ninguno de ellos aportara avances significativos en su interior porque todos acabaron cegándose a los pocos metros. También se topografiaron pequeñas cavidades encontradas en los alrededores de la Red del Junjumia (alfas 10-03 a 10-07).

En la campaña de 2013 nos centramos principalmente en la sima Alfa 10-02, donde nos quedamos sin cuerdas en la cabecera de un pozo de unos 100 m, con un fuerte rumor de agua en el fondo. Aunque creíamos que iba a convertirse en una nueva entrada a la Red, nuestras esperanzas se vieron truncadas en la campaña de 2014. En estas dos últimas campañas se localizaron y topografiaron otras pequeñas cavidades.


CONCLUSIONES 2015

Uno de los trabajos prioritarios de esta campaña era trabajar en la parte alta de nuestra zona, revisando una serie de bocas que pueden dar paso a simas que conecten con el Sistema, pues estamos sobre él en ese

punto concreto. Lamentablemente muchas de las incógnitas que hemos descendido no han dado los frutos deseados. De cualquier manera aun siendo pequeñas simas, han despejado incógnitas. Los trabajos futuros

se centrarán en la revisión de antiguas simas ya bajadas y la búsqueda de más entradas en la parte alta del Sistema. También seguiremos prospectando en las cotas más altas de nuestra zona.





La Agrupación Espeleológica GET quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado en esta campaña de 2015. También a todas las personas que han colaborado con nosotros en los más de 36 años de exploraciones en la zona. Gracias a todos.

La memoria ha sido elaborada por **José Martínez Hernández, Fernando Villaverde Mora, Carlos Sánchez Vázquez y Manuel Campos Leza**, de la **Agrupación Espeleológica GET**.

PARTICIPANTES VEGARREDONDA 2015

A.E.G.T

Carlos Sánchez Vázquez
José Martínez Hernández
Manuel Campos Leza
José Luis Nieto Callejo
Fernando Villaverde Mora

